

Relatório de Avaliação de Acessibilidade



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA: Nodes

<https://www.mprr.mp.br/>

Resumo

Visão geral da performance da página com base nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1 do W3C)



Tamanho: 45 KB



Elementos: 513



Práticas: 23



Status	A	AA	AAA
✓ Aceito	10	3	0
⚠ Revisar	3	0	2
✗ Erros	3	2	0
Total	16	5	2

Detalhamento da Avaliação

A

Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.

Disponibilize no topo da página um link que permita pular diretamente para o conteúdo principal da mesma. Este link facilita a navegação a muitos usuários, nomeadamente os que usam software de seleção por rolagem. Estes usuários usam a visão para ler a informação pelo que o link tem de estar sempre visível ou ficar visível ao receber o foco.

Elementos

1	Elemento:	a
	Código:	
	Conteúdo:	-
	Localização:	html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > div:nth-child(2) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > a:nth-child(1)

Técnica do WCAG relacionada:

G1: Adicionar um link no topo de cada página para acessar diretamente à área do conteúdo principal

→ [Critério de sucesso 2.4.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

Localizei 3 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.

De acordo com o critério de sucesso 1.4.3, a relação 3 para 1 corresponde ao contraste mínimo para texto "em tamanho grande" (18 pt ou 14 pt negrito, ou maior). Lembro que para tamanho de letra normal o contraste mínimo é de 4,5 para 1.

Elementos

AA

1	Elemento:	p
	Código:	<code><p align="center"> USO DE COOKIES O Ministério Público do Estado de Roraima utiliza cookies para gerar informações estatísticas de visitação, aperfeiçoar a experiência do usuário e prestar os serviços online. Você poderá optar por impedir/modificar o tratamento das suas informações por meio das configurações do seu navegador web (Chrome, Firefox, Edge). Saiba mais o que são cookies? Aceito </p></code>
	Conteúdo:	USO DE COOKIES O Ministério Público do Estado de Roraima utiliza cookies para gerar informações estatísticas de visitação, aperfeiçoar a experiência do usuário e prestar os serviços online. Você poderá optar por impedir/modificar o tratamento das suas informações por meio das configurações do seu navegador web (Chrome, Firefox, Edge). Saiba mais o que são cookies? Aceito
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(10) > div:nth-child(1) > p:nth-child(1)</code>

2	Elemento:	strong
	Código:	<code>USO DE COOKIES</code>
	Conteúdo:	USO DE COOKIES
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(10) > div:nth-child(1) > p:nth-child(1) > strong:nth-child(1)</code>

	Elemento:	a
	Código:	<code><a href="https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Guides/Cookies" style="color: #ffd700; font-weight: bold;</code>

3

text-align: center;">Saiba mais o que são cookies?

Conteúdo: Saiba mais o que são cookies?

Localização: html > body:nth-child(2) > div:nth-child(10) > div:nth-child(1) > p:nth-child(1) > a:nth-child(5)



Técnica do WCAG relacionada:

G145: Garantir uma relação de contraste de, no mínimo, 3 para 1

→ [Critério de sucesso 1.4.3](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

A

Identifiquei 0 cabeçalhos de nível 1. Devia haver um.

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.



Técnica do WCAG relacionada:

H42: Utilizar h1-h6 para identificar cabeçalhos

→ [Critério de sucesso 1.3.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

Encontrei nesta página 1 atributo id repetido.

É conhecido que ter o mesmo atributo `id` em diferentes elementos causa problemas às Tecnologias Assistivas. Estes problemas podem ser evitados se garantir que na mesma página não se usam valores de `id` duplicados.

Elementos

A

1	Elemento:	span
	Código:	<code>As ações penais evidenciam um histórico de violência reiterada </code>
	Conteúdo:	As ações penais evidenciam um histórico de violência reiterada
	Localização:	html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(3) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth-child(1) > span:nth-child(6)

2	Elemento:	div
	Código:	<code><div class="orbit-caption" id="caption10951" style="display: block;">As ações penais evidenciam um histórico de violência reiterada </div></code>
	Conteúdo:	As ações penais evidenciam um histórico de violência reiterada
	Localização:	html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(3) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(3)

Técnica do WCAG relacionada:

H93: Garantir que os atributos id são únicos na página

→ **Critério de sucesso 4.1.1**

Localizei 2 listas que contêm elementos que não são itens de lista.

Se o conteúdo que identifiquei é, na verdade, uma lista de opções então use a marcação estrutural correta (i.e. ``, ``).

Elementos

1	Elemento:	ul
	Código:	<pre><ul class="left"> O Ministério Público Ministério PúblicoNo MundoNo BrasilEm RoraimaInstitucionalInstitucionalProcuradoria -Geral de JustiçaSubprocuradoria-Geral de JustiçaCorregedoria-GeralÓrgãos ColegiadosOuvidoria- GeralMembrosOrganogramaServiços para o cidadão:Serviços para o cidadão:Ouvidoria- GeralCanal de DenúnciasLicitaçõesConcursosEndereços e TelefonesDiário OficialÁreas de AtuaçãoÁreas de AtuaçãoCívelCívelProcuradorias de Justiça CívelPromotorias de Justiça CívelCriminalCriminalProcuradorias de Justiça CriminalPromotorias de Justiça CriminalInteriorInteriorMP nas Comarcas de RoraimaEspecializadasEspecializadasSaúdeEleit oralDeficiente, Idoso e EducaçãoConsumidor e CidadaniaMeio Ambiente e Patrimônio HistóricoPatrimônio PúblicoJuizado EspecialInfância e JuventudeVara da Justiça ItineranteConcursosConcursosPromotor de Justiça SubstitutoServidoresSeletivos para estagiário </pre>
		<p>O Ministério PúblicoO Ministério PúblicoNo MundoNo BrasilEm RoraimaInstitucionalInstitucionalProcuradoria-Geral de JustiçaSubprocuradoria-Geral de JustiçaCorregedoria-GeralÓrgãos ColegiadosOuvidoria-GeralMembrosOrganogramaServiços para o cidadão:Serviços para o cidadão:Ouvidoria-GeralCanal de</p>

Conteúdo:

DenúnciasLicitaçõesConcursosEndereços e TelefonesDiário OficialÁreas de AtuaçãoÁreas de AtuaçãoCívelCívelProcuradorias de Justiça CívelPromotorias de Justiça CívelCriminalCriminalProcuradorias de Justiça CriminalPromotorias de Justiça CriminalInteriorInteriorMP nas Comarcas de RoraimaEspecializadasEspecializadasSaúdeEleitoralDeficiente, Idoso e EducaçãoConsumidor e CidadaniaMeio Ambiente e Patrimônio HistóricoPatrimônio PúblicoJuizado EspecialInfância e JuventudeVara da Justiça ItineranteConcursosConcursosPromotor de Justiça SubstitutoServidoresSeletivos para estagiário

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(3) > div:nth-child(1) >
nav:nth-child(1) > section:nth-child(2) >
ul:nth-child(1)
```

Elemento:

ul

Código:

```
<ul id="painel_rotativo" class="orbit"
style="width: inherit; height: inherit;">
MPRR obtém condenação de homem por violência
doméstica contra ex-companheira&nbsp; MPRR
inaugura sede própria da Promotoria de
Justiça de São Luiz do Anauá MPRR participa
de assinatura de pacto estadual para
enfrentamento da violência contra crianças e
adolescentes Nota Pública: Conselho Nacional
dos Corregedores-Gerais do Ministério Público
define prioridade no enfrentamento à
violência contra a mulher As ações penais
evidenciam um histórico de violência
reiterada Estrutura funcional e sustentável
Infância Segura </ul>
```

2

Conteúdo:

MPRR obtém condenação de homem por violência doméstica contra ex-companheira MPRR inaugura sede própria da Promotoria de Justiça de São Luiz do Anauá MPRR participa de assinatura de pacto estadual para enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes Nota Pública: Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público define prioridade no enfrentamento à violência contra

a mulher As ações penais evidenciam um histórico de violência reiterada Estrutura funcional e sustentável Infância Segura

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(4) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(3) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth-
child(1)
```

Técnica do WCAG relacionada:

H48: Utilizar ol, ul e dl para listas

→ [Critério de sucesso 1.3.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

⚠ Revisar Manualmente

5

Encontrei 4 imagens na página com alt="" (alt vazio).

O uso de textos alternativos vazios em HTML é uma prática comum para imagens classificadas como sendo decorativas. Todavia, todas as imagens classificadas como decorativas devem ser afixadas via CSS e não via HTML.

Elementos

1	Elemento:	img
	Código:	<pre></pre>
	Conteúdo:	-

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(4) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(3) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth-
child(1) > li:nth-child(2) > div:nth-child(2)
> img:nth-child(1)
```

2

Elemento:

img

Código:

```

```

Conteúdo:

-

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(4) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(3) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth-
child(1) > li:nth-child(3) > div:nth-child(2)
> img:nth-child(1)
```

3

Elemento:

img

Código:

```

```

Conteúdo:

-

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(4) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(3) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth-
child(1) > li:nth-child(4) > div:nth-child(2)
> img:nth-child(1)
```

4	Elemento:	img
	Código:	<pre></pre>
	Conteúdo:	-
	Localização:	<pre>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(3) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth- child(1) > li:nth-child(5) > div:nth-child(2) > img:nth-child(1)</pre>

Técnica do WCAG relacionada:

C9: Utilizar CSS para incluir imagens decorativas

→ **Critério de sucesso 1.1.1**

→ **Ver no Manual AMAWeb**

Encontrei 1 imagem na página em que o alt tem mais de 100 caracteres.

O atributo longdesc tem de ser composto por um URI que aponte a localização onde se encontra a descrição longa - pode ser outra página ou uma âncora na mesma página.

Elementos

	Elemento:	img
	Código:	<pre><img src="/mprrr/img/campanhas/banner_processo_sele tivo_residencia.png" alt="I PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PROGRAMA DE</pre>

RESIDÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA" width="711px" class="img-fluid">

Conteúdo: -

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(4) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(5) > a:nth-
child(1) > img:nth-child(1)
```

Técnica do WCAG relacionada:

H45: Utilizar longdesc

→ **Critério de sucesso 1.1.1**

→ **Ver no Manual AMAWeb**

Encontrei 4 cabeçalhos na página.

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções destas. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.

Elementos

1	Elemento:	h4
	Código:	<h4> MPRR obtém condenação de homem por violência doméstica contra ex-companheira </h4>
	Conteúdo:	MPRR obtém condenação de homem por violência doméstica contra ex-companheira
		html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(3) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) >

AAA

	Localização:	<code>div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth-child(1) > li:nth-child(2) > div:nth-child(1) > h4:nth-child(1)</code>
2	Elemento:	h4
	Código:	<code><h4> MPRR inaugura sede própria da Promotoria de Justiça de São Luiz do Anauá </h4></code>
	Conteúdo:	MPRR inaugura sede própria da Promotoria de Justiça de São Luiz do Anauá
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(3) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth-child(1) > li:nth-child(3) > div:nth-child(1) > h4:nth-child(1)</code>
3	Elemento:	h4
	Código:	<code><h4> MPRR participa de assinatura de pacto estadual para enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes </h4></code>
	Conteúdo:	MPRR participa de assinatura de pacto estadual para enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(3) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth-child(1) > li:nth-child(4) > div:nth-child(1) > h4:nth-child(1)</code>
	Elemento:	h4
	Código:	<code><h4> Nota Pública: Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público</code>

define prioridade no enfrentamento à violência contra a mulher </h4>

4

Conteúdo:

Nota Pública: Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público define prioridade no enfrentamento à violência contra a mulher

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(4) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(3) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > ul:nth-
child(1) > li:nth-child(5) > div:nth-child(1)
> h4:nth-child(1)
```

Técnica do WCAG relacionada:

G141: Organizar uma página utilizando cabeçalhos

→ [Critério de sucesso 1.3.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

→ [Critério de sucesso 2.4.10](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-BR".

O HTML apenas dispõe do atributo lang. O XHTML 1.1 apenas permite o xml:lang. O XHTML 1.0 (como medida de transição) permite ambos os atributos. O XHTML servido como text/html utiliza os atributos lang e xml:lang do elemento html.

A

Técnica do WCAG relacionada:

H57: Utilizar atributo language no elemento html

→ [Critério de sucesso 3.1.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

Localizei 3 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.

De acordo com o critério de sucesso 1.4.6, a relação de contraste 4.5 para 1 corresponde ao contraste otimizado para texto "em tamanho grande" (18 pt ou 14 pt negrito, ou maior). Lembre-se que para tamanho de letra normal o contraste otimizado é de 7 para 1.

Elementos

1	Elemento:	p
	Código:	<code><p align="center"> USO DE COOKIES O Ministério Público do Estado de Roraima utiliza cookies para gerar informações estatísticas de visitação, aperfeiçoar a experiência do usuário e prestar os serviços online. Você poderá optar por impedir/modificar o tratamento das suas informações por meio das configurações do seu navegador web (Chrome, Firefox, Edge). Saiba mais o que são cookies? Aceito </p></code>
	Conteúdo:	USO DE COOKIES O Ministério Público do Estado de Roraima utiliza cookies para gerar informações estatísticas de visitação, aperfeiçoar a experiência do usuário e prestar os serviços online. Você poderá optar por impedir/modificar o tratamento das suas informações por meio das configurações do seu navegador web (Chrome, Firefox, Edge). Saiba mais o que são cookies? Aceito
	Localização:	html > body:nth-child(2) > div:nth-child(10) > div:nth-child(1) > p:nth-child(1)

AAA

2	Elemento:	strong
	Código:	<code>USO DE COOKIES</code>
	Conteúdo:	USO DE COOKIES

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(10)
> div:nth-child(1) > p:nth-child(1) >
strong:nth-child(1)
```

Elemento:

a

Código:

```
<a href="https://developer.mozilla.org/pt-
BR/docs/Web/HTTP/Guides/Cookies"
style="color: #ffd700; font-weight: bold;
text-align: center;">Saiba mais o que são
cookies?</a>
```

Conteúdo:

Saiba mais o que são cookies?

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(10)
> div:nth-child(1) > p:nth-child(1) > a:nth-
child(5)
```

Técnica do WCAG relacionada:

G17: Garantir uma relação de contraste de, no mínimo, 4.5 para 1

→ **Critério de sucesso 1.4.6**

→ **Ver no Manual AMAWeb**



Aceito

13

A

Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.

Verifique se o equivalente alternativo em texto existente nas imagens serve informação ou função igual à desempenhada pela imagem na página.

Constatei que não há elementos obsoletos usados para controle visual da apresentação.

A

Com o aparecimento das CSS todos os elementos de HTML usados para controle de estilos da página ficaram obsoletos. Elementos como: b, big, blink, center, font, i, s, strike, u ficaram obsoletos - use CSS para os substituir

Encontrei um título na página e ele me parece correto.

A

Lembre-se que o elemento `<title>` apenas deve aparecer uma vez na página.

Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível.

A

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.

Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.

A

A especificação ARIA define o tipo de valores que os estados e as propriedades ARIA podem assumir. Garanta que esteja usando valores do tipo correto, caso contrário o seu código não irá produzir o efeito desejado.

Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.

A

As especificações HTML e ARIA definem os estados e propriedades ARIA que são permitidos nos diferentes elementos HTML. Garanta que apenas utiliza estados e propriedades permitidos, caso contrário o seu código não irá produzir o efeito desejado.

Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.

A

A especificação ARIA define o conjunto de atributos que podem ser usados. Se usar atributos que não estão definidos na especificação, eles não irão funcionar.

Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias Assistivas

A

Os elementos decorativos não têm conteúdo informativo que deve ser apresentado aos usuários. Assim, estes elementos não devem ser expostos às Tecnologias Assistivas, para que não sejam apresentados aos seus usuários.

Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis

A

Elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não devem possuir conteúdo focável, pois este conteúdo, quando for focado, não será apresentado às Tecnologias Assistivas.

Verifiquei que todos os links têm nome acessível.

A

A descrição de um link permite ao usuário compreender o destino daquele link e decidir se quer clicar ou não.

Constatee que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica

AA

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

AA**Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.**

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

AA**Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.**

Se o conteúdo que identifiquei é, na verdade, uma lista de opções então use a marcação estrutural correta (i.e. ``, ``).